

Medicamentos para la Diabetes: Antes de la cirugía o un procedimiento

MEDICAMENTOS	Día antes de la cirugía o procedimiento		Día de cirugía o procedimiento
Cualquier medicamento para la Diabetes que tome por vía oral	Tome las dosis habituales.		No Tomar.
<u>Insulinas rápidas / de acción corta:</u> ◻ Lispro (Humalog) ◻ Aspart (Novolog), ◻ Glulisine (Apidra) ◻ Regular (Humulin R, Novolin R)	Antes de las comidas: Tomar la dosis habitual	Hora de acostarse: No tome a menos que el nivel de azúcar en la sangre sea más de 250 mg / dl.	No Tomar.
<u>Insulinas de acción prolongada:</u> ◻ Lantus ◻ Levemir ◻ Toujeo ◻ Tresiba ◻ Ryzodeg	A la hora de acostarse o por la mañana, tome su dosis habitual si su azúcar en la sangre por la mañana es generalmente MAYOR que 100 mg / dl.	Disminuya su dosis habitual por 20%, si su azúcar en la sangre por la mañana es generalmente MENOS de 100 mg / dl. (Dosis habitual x 0.8 = cantidad de insulina que debe tomar la noche antes de su cirugía / procedimiento).	No tome la dosis de la mañana si toma esta insulina dos veces al día.
<u>Otra Insulinas:</u> ◻ NPH (Humulin N, Novolin N) ◻ Humulin 70/30 ◻ Novolin 70/30 ◻ Novolog mix 70/30 ◻ Humalog mix 75/25	Póngase en contacto con su médico de la diabetes para obtener instrucciones.		No tome la dosis de la mañana si toma esta insulina dos veces al día.
<u>Inyectables:</u> ◻ Bydureon ◻ Byeta ◻ Victoza ◻ Saxenda ◻ Adlyxin ◻ Trulicity ◻ Tanzeum ◻ Soliqua ◻ Xultrophy ◻ iDegLira	Tome las dosis habituales.		No Tomar.
◻ Bomba de Insulina ◻ Humulin R U-500 Insulin	Comuníquese con su médico de atención de la diabetes para obtener instrucciones y informe a su cirujano una semana antes de su cirugía o procedimiento.		Dígale a su enfermera acerca de su bomba de insulina.

- Si le ha dado otras instrucciones su médico de la diabetes, por favor avísele a la enfermera.

- Para otros medicamentos para la diabetes, llame a su médico de la diabetes para obtener instrucciones.